

PART LIST

(1)	Electrical control box
(2)	UV electrical control box integrated in rear guards
(3)	UV exhaust fan&manifold
(4)	Chilling unit
(5)	Walkways
(6)	Mini organizer
(7)	Organizer
(8)	Combat electrical cabinet power supply cable
(9)	UV electrical power supply cable
(10)	Chilling unit power supply cable

DATA SHEET

PRESS (I)	
Voltage	400 V +/-5% - 50 Hz
Nominal current	50 A
Weight	7500 Kg

UV LAMPS (II)	
Voltage	400 V +/-5% -50 Hz
Nominal current	101 A
Connection output	62 kW
Customer supply line	According to local codes
Customer fuses	125 Agl (slow)
Lamp type	MBS5 (140 W/cm)

CHILLING UNIT (III)	
Operating voltage	380 V - 50 Hz
Control voltage	230 V
Nominal current	36 A
Installed power	19Kw

AIR	
Air inlet for combat	max 7 bar with pipe ø10x8
Air inlet for UV system	max. 6 bar with pipe ø10x8 (connection G1/4")
UV air consumption	195 cm3 for printing unit

CABLE DIMENSION

	S ( mm <sup>2</sup> )	SELECTED CABLE
	1.5	
	2.5	
	4	
	6	(III)
	10	
	16	
	25	
	35	(I) (II)
	50	
	70	
	95	
	120	
	150	
	185	
	240	



NOTE (cable dimension)


TEMPERATURE	30°C
MAX LENGHT	100m

DESCRIZIONE I-COMBAT 430 8K UV IST	
comm.1674-08 LEATS ETICHETTE	
COMMESSA NR.	NUMERO DI DISEGNO
DATA	DBA0581.00

SCALA 1:50		NUMERO DI DOCUMENTO DBA0581-2D_1	
TUTTI I DISEGNI SONO PROPRIETA' DI GIDUE S.p.A. NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI, COPIATI, DISTRIBUITI O USATI IN QUALUNQUE MODO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GIDUE S.p.A.		DESEGNATO	DATA
		LOSCO	27/03/2008
		CONTROLLATO	DATA
		RILASCIATO	DATA

**GIDUE**  
Via Puecher, 26  
22078 TURATE (CO) ITALIA



DESCRIZIONE I-COMBAT 430 8K UV IST		SCALA 1:25	NUMERO DI DOCUMENTO DBA0581-2D_2	
comm.1674-08 LEATS ETICHETTE		TUTTI I DISEGNI SONO PROPRIETA' DI GIDOE S.p.A. NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI, COPIATI, DISTRIBUITI O USATI IN QUALUNQUE MODO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GIDOE S.p.A.		
COMMESSA NR.	NUMERO DI DISEGNO	 Via Puecher, 26 22078 TURATE (CO) ITALIA		
DATA	DBA0581.00			

DISEGNATO	DATA
LOSCCO	27/03/2008
CONTROLLATO	DATA
RILASCIATO	DATA

I-COMBAT 430 8K UV IST  
comm.1674-08 LEATS ETICHETTE

